



Architectural aluminum systems

- Window & Door System
- Aluminum Ceiling System
- Aluminum Louver System



Giải pháp kiến trúc cho mọi công trình



HOLCOM

Senior Architectural Systems





NỘI DUNG/ CONTENTS

Chúng tôi là HOLCOM/ We are HOLCOM	04
Các dự án tham khảo/ Project Reference	07
Cửa sổ nhôm mở trượt/ Aluminum Sliding Window	08
Cửa sổ nhôm mở quay/ Aluminum Casement Window	10
Cửa đi nhôm mở trượt/ Aluminum Sliding Door	12
Cửa đi nhôm mở quay/ Aluminum Casement Door	14
Cửa đi nhôm mở Xếp-Trượt/ Aluminum Bi-Fold Door	16
Tường kính khung nhôm/ Aluminum Curtain Wall	18
Sản phẩm nhôm kiến trúc khác/ Other Architecture Aluminum Product	20
Các hệ nhôm HOLCOM/ HOLCOM aluminum systems	22

CHÚNG TÔI LÀ HOLCOM

HOLCOM là doanh nghiệp chuyên doanh ngành cửa, nhôm kính kiến trúc tại Việt Nam từ năm 2005. Chúng tôi cung cấp đa dạng các sản phẩm từ hệ thống cửa, trần nhôm, lam chắn nắng cũng như các phụ kiện kim khí phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, đảm bảo chất lượng ổn định, giá cả phù hợp đồng thời cam kết bảo hành sản phẩm trong nhiều năm.

Các sản phẩm của chúng tôi được thiết kế với sự quan tâm tỉ mỉ đến từng chi tiết, được sản xuất trên dây chuyền máy móc hiện đại với đội ngũ cán bộ công nhân lành nghề. Các vật liệu đầu vào cho sản phẩm được lựa chọn nghiêm ngặt từ các nhà cung cấp vật liệu có uy tín và chất lượng cao, phù hợp theo tiêu chuẩn Châu Âu. Sản phẩm của HOLCOM cam kết mang lại sự thỏa mãn cho những yêu cầu khắt khe nhất của các nhà thầu, các kiến trúc sư cũng như các chủ đầu tư tại Việt Nam.

Với mong muốn trở thành doanh nghiệp tiên phong trong từng lĩnh vực, đội ngũ cán bộ của chúng tôi luôn tự hoàn thiện mình, cam kết gia tăng lợi ích cho các đối tác, khách hàng, và các nhà cung cấp mà chúng tôi hân hạnh được hợp tác.

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và tiếp nhận mọi yêu cầu của Quý khách với mong đợi được hợp tác với Quý khách trong thời gian tới!

HOLCOM is senior enterprise of Architectural products in Vietnam from 2005. We offer a comprehensive range of Architectural products from windows & doors, metal ceiling, sun louvers to Hardware system for both domestic and oversea market, ensuring the quality, applicability with acceptable price and long-term guarantee engagement.


Our architectural system are designed with meticulous attention to details, fabricated from modern production lines by experience engineers. Most of our products are made from high quality materials with European standard, ensure to satisfy all strictly requirement of fabricators, Investors, architects or contractors.

With our desire for pioneering in each section. Our team have been improving ourselves and commit to increase add value for customers, partners and suppliers who we are proud to be associated.

If you have any further requirement, please don not hesitate to contact with us at any time. We highly appreciate your esteem company cooperation in the future!

Thank & Best regards,


Holcom Vietnam Co.,Ltd








Mã màu tiêu chuẩn / Standard color



White HOLC01




White HOLC02



Green HOLC03



Black HOLC04




Silver HOLC05



Red HOLC06






Wood HOLC07



Wood HOLC08

Các màu khác theo yêu cầu



CÁC DỰ ÁN ĐÃ SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA HOLCOM



Khách sạn Parosand
Đường Võ Nguyên Giáp - Đà Nẵng



Trung tâm Bảo tồn Di sản Tiến Sĩ
Cao Phong - Hòa Bình



Nhà làm việc Liên Cơ Quan
105-107B Quán Thánh - Hà Nội



Nhà A4 - Các Ban Đảng TW
Nguyễn Cảnh Chân - Hà Nội



Nhà S3 - Học viện KTQS
236 - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội



Bệnh viện Đa Khoa Nghệ An
TP. Vinh - tỉnh Nghệ An



Trung tâm thương mại Vincom
Lê Thánh Tông - Hải Phòng



Bệnh viện sản nhi Sóc Trăng
TP. Sóc Trăng - tỉnh Sóc Trăng



Nhà ở công vụ Xuân Phương
Đường Kiều Mai - Hà Nội



Trụ sở Vietinbank Lào Cai
Đường Trần Hưng Đạo - TP. Lào Cai



Nhà S1 - Học Viện KTQS
Số 236 - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội



Khu đô thị Trâu Cau Garden
Lê Thái Tổ - TP Bắc Ninh



Tháp đôi chung cư Nc2
Khu ĐTM Cầu Bươu - Hà Nội



Ký túc xá - Đại học Vinh
TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An



Trụ sở Học viện Quân Y
103 - Phùng Hưng - Hà Đông - HN



Trung tâm Điều trị Tổng hợp
Viện YHCT Quân Đội - Hà Nội



Trụ sở Viện thiết kế DCCD
21 - Lê Văn Lương - Hà Nội



Trường học Quốc Tế Green Star
TP. Cẩm Phả - Quảng Ninh



Biệt thự Ecopark
Khu đô thị Ecopark - Hưng Yên



Biệt thự Vinhomes Riverside
Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội



CỬA SỔ NHÔM MỞ TRƯỢT

Aluminum Sliding Window

Cửa sổ mở trượt là loại cửa đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều dạng công trình, từ chung cư, biệt thự, khách sạn, tòa nhà văn phòng hoặc các khu dân cư. Có nhiều loại cửa sổ mở trượt như: Cửa sổ mở trượt ngang, cửa sổ mở trượt dọc, cửa mở trượt 2 cánh, cửa sổ mở trượt 3 cánh, cửa sổ mở trượt 4 cánh,...

Sliding window was applied in wide range of Architectural Building, from Apartment, Villa, Hotel, Office Building to Residential house. There are many type of Sliding window, such as: Horizontal Sliding window, Vertical Sliding Window, Sliding window with 2 sash, Sliding window with 3 sash or Sliding Window with 4 sash,...








CỬA SỔ NHÔM MỞ QUAY

Aluminum Casement Window

Là loại cửa phù hợp với phong cách truyền thống, cửa sổ mở quay được ứng dụng nhiều tại các nhà thấp tầng như nhà vườn, biệt thự khu nghỉ dưỡng,... Cửa sổ mở quay bao gồm: Cửa sổ mở vào trong, cửa sổ mở ra ngoài, cửa sổ mở hất ra ngoài, cửa sổ mở quay-lật vào trong,...

This type is comfortable with traditional window of many country, especially in Vietnam. Casement window was applied for Villa, Resort, Residential house. Casement window including: Inward opening window, outward opening window, Tilt-turn window,...








Với ưu điểm kích thước cửa lớn, cánh mở rộng, cửa vận hành êm ái và đặc biệt không làm ảnh hưởng đến không gian trong và ngoài cửa. Cửa đi mở trượt ngày càng được nhiều kiến trúc sư, chủ đầu tư lựa chọn cho nhiều vị trí trong công trình như: Cửa mở ra ban công, cửa phòng bếp, cửa ra vườn,...

The most advantage of sliding door is big size, large sash, smoothly operation and do not take the place outside or inside of door. Architects and Investors chose Sliding door for many position in their building, such as: Balcony door, Kitchen door, Garden door,...







Cửa đi mở quay sử dụng hệ Gioăng 2 lớp được lắp trên khuôn cửa và khung cánh, tạo cho cửa có độ kín khít cao, cách âm cách nhiệt tốt. Bên cạnh các loại cửa đi dùng kính truyền thống, cửa đi Holcom còn có thể được phối hợp giữa kính, Pano, lá chớp hoặc giữa các loại kính với nhau nhằm đảm bảo tính ứng dụng cao nhất cho người sử dụng.

Casement door use 2 layer of Gasket, install in Door Frame and Sash in order to soundproofing and insulation. Beside normal type, Holcom casement door can combine Glass with Panel, Louver or between Glass & Glass, bring the highest effectivity for end-user.










Cửa đi mở Xếp - Trượt là một trong những giải pháp sáng tạo, có nhiều đặc điểm ưu việt trong hệ thống cửa HOLCOM. Đặc điểm nổi bật của cửa mở Xếp - Trượt là kích thước cửa có thể lớn, không gian mở rộng, cửa vận hành nhẹ nhàng, thuận lợi trong công tác vệ sinh bảo dưỡng. Tuy nhiên, do cửa có ray trượt phía dưới sàn nên hạn chế lắp cửa ở những vị trí có vật nặng chuyển qua như cửa Garage, cửa đi chính, cửa nhà mặt phố,...


Bi-Fold Door is one of the creative solution, having good characteristic in HOLCOM windows & doors system with the most feature is large size, large open space, smooth operation and easy for maintenance. Bi-Fold Door have a bottom rail on the flooring, therefore it is not suitable for some position such as: Entrance Door, Garage Door,...



Tường kính được sử dụng khá phổ biến trong các công trình cao tầng như Khách sạn, Tòa nhà văn phòng, Trung tâm thương mại,...bởi kiểu dáng hiện đại, khả năng lấy sáng lớn, thi công nhanh,... HOLCOM cung giải pháp tường kính khung nhôm theo các hệ Stick, Semi, Unitized với các kiểu dáng như: Tường kính Giấu đồ, Tường kính Lộ đồ hay ở dạng hỗn hợp.

Aluminum Curtain Wall has a wide application in many building type, from Hotel, Office Building to Business Central,...due to it's modern form, sunshine capacity and quick installation,... HOLCOM offer a large range of Aluminum Curtain Wall system, from Stick, Semi, Unitized with various type such as: Hidden Frame, Visible Frame or mix of them.







SẢN PHẨM NHÔM KIẾN TRÚC KHÁC


Other Architectural Aluminum Products

Ngoài các sản phẩm Cửa đi, Cửa sổ và hệ thống Tường kính, HOLCOM còn cung cấp các giải pháp nhôm kính đồng bộ cho công trình như: Hệ thống trần nhôm, Hệ thống Lam chắn nắng, Lan can nhôm kính, tấm ốp,...

Beside Windows, Doors & Curtain wall, HOLCOM also offer other Architecture Aluminum products for Building, such as: Aluminum Ceiling system, Aluminum Louver system, Handrail system, Aluminum Panel,...




Trần nhôm/ Aluminum Ceiling
























Lam nhôm chắn nắng/ *Aluminum Sun Louver*






















Tấm ốp nhôm/ *Aluminum Panel*































HOL1389 THK. 1.2mm - 0.631 Kg/m 	HOL1381 THK. 1.2mm - 0.885 Kg/m 	HOL1383 THK. 1.2mm - 0.643 Kg/m 
HOL1382 THK. 1.2mm - 1.074 Kg/m 	HOL1429 THK. 1.2mm - 0.907 Kg/m 	HOL1394 THK. 1.2mm - 0.608 Kg/m 
HOL1395 THK. 1.2mm - 0.623 Kg/m 	HOL1405 THK. 1.2mm - 0.769 Kg/m 	HOL1396 THK. 1.2mm - 0.717 Kg/m 
HOL1397 THK. 1.2mm - 0.675 Kg/m 	HOL1379 THK. 1.2mm - 0.382 Kg/m 	HOL1399 THK. 1.2mm - 0.41 Kg/m 
HOL0101 THK. 0.9mm - 0.133 Kg/m 	HOL1388 THK. 1.2mm - 0.353 Kg/m 	























HOL1942A THK. 2.0mm - 1.413 Kg/m 	HOL1942B THK. 2.0mm - 1.561 Kg/m 	HOL1551 THK. 2.0mm - 2.164 Kg/m 
HOL1541 THK. 2.0mm - 1.549 Kg/m 	HOL1559 THK. 2.0mm - 1.070 Kg/m 	HOL1543 THK. 2.0mm - 1.134 Kg/m 
HOL1549 THK. 2.0mm - 0.712 Kg/m 	HOL1544 THK. 2.0mm - 0.990 Kg/m 	HOL1545 THK. 2.0mm - 1.000 Kg/m 
HOL1546 THK. 2.0mm - 1.273 Kg/m 	HOL1547 THK. 2.0mm - 1.098 Kg/m 	HOL1555 THK. 2.0mm - 1.243 Kg/m 
HOL1548 THK. 2.0mm - 0.620 Kg/m 	HOL2618 THK. 2.0mm - 1.547 Kg/m 	HOL0101 THK. 0.9mm - 0.133 Kg/m 
















HOLVF4420 THK. 1.2mm - 0.703 Kg/m 	HOLVF5016 THK. 1.0mm - 0.248 Kg/m 	HOLVF0433 THK. 1.2mm - 0.224 Kg/m 
HOLVF4405 THK. 1.2mm - 0.724 Kg/m 	HOLVF4043 THK. 1.3mm - 0.853 Kg/m 	HOLVF2617 THK. 1.2mm - 0.930 Kg/m 
HOLVF2606 THK. 1.2mm - 0.708 Kg/m 	HOLVF2689 THK. 1.2mm - 0.626 Kg/m 	HOLVF2688 THK. 1.2mm - 0.736 Kg/m 
HOLVF2641 THK. 1.2mm - 0.428 Kg/m 	HOLVF3303 THK. ...mm - 0.137 Kg/m 	HOLVF2310 THK. 1.2mm - 0.163 Kg/m 
HOLVF2642 THK. 1.2mm - 0.221 Kg/m 	HOLVF2612 THK. ...mm - 0.325 Kg/m 	HOLVF2602 THK. 1.2mm - 0.777 Kg/m 





HOL3209 THK. 1.4mm - 0.802 Kg/m 	HOL3318 THK. 1.4mm - 0.845 Kg/m 	HOL3202 THK. 1.4mm - 1.088 Kg/m 
HOL3208 THK. 1.4mm - 0.760 Kg/m 	HOL3033 THK. 1.4mm - 0.825 Kg/m 	HOL3203 THK. 1.4mm - 0.950 Kg/m 
HOL3204 THK. 1.6mm - 1.936 Kg/m 	HOL3234 THK. 1.4mm - 1.146 Kg/m 	HOL3313 THK. 1.4mm - 1.004 Kg/m 
HOL3295 THK. 1.0mm - 0.271 Kg/m 	HOL3286 THK. 1.0mm - 0.223 Kg/m 	HOL3300 THK. 2.0mm - 0.383 Kg/m 
HOL1697 THK. 4.0mm - 2.436 Kg/m 	HOL1687 THK. 3.5mm - 2.057 Kg/m 	HOL0107 THK. 8.7mm - 1.553 Kg/m 






















HOLVF4420 THK. 1.2mm - 0.703 Kg/m 	HOLVF4410 THK. 1.2mm - 0.757 Kg/m 	HOLVF4405 THK. 1.2mm - 0.724 Kg/m 
HOLVF5016 THK. 1.0mm - 0.248 Kg/m 	HOLVF2656 THK. 1.2mm - 0.731 Kg/m 	HOLVF4043 THK. 1.3mm - 0.853 Kg/m 
HOLVF0433 THK. 1.2mm - 0.241 Kg/m 	HOLVF4040 THK. 0.8mm - 0.338 Kg/m 	HOLVF4482 THK. 1.2mm - 0.960 Kg/m 

















HOL3209 THK. 1.4mm - 0.802 Kg/m	HOL0192 THK. 1.2mm - 0.317 Kg/m	HOL1283 THK. 1.2mm - 0.306 Kg/m
HOL3203 THK. 1.4mm - 0.950 Kg/m	HOL3318 THK. 1.4mm - 0.845 Kg/m	HOL3202 THK. 1.4mm - 1.088 Kg/m
HOL1697 THK. 4.0mm - 2.436 Kg/m	HOL1687 THK. 3.5mm - 2.057 Kg/m	HOL3329 THK. 1.5mm - 0.427 Kg/m

















HOL3328 THK. 2.0mm - 1.225 Kg/m 	HOL3303 THK. 2.0mm - 1.442 Kg/m 	HOL3332 THK. 2.0mm - 1.442 Kg/m 
HOL3304 THK. 2.0mm - 2.023 Kg/m 		HOL3323 THK. 1.2mm - 0.759 Kg/m 
HOL3310 THK. 2.0mm - 1.308 Kg/m 	HOL3319 THK. 1.6mm - 0.689 Kg/m 	HOL3329 THK. 1.5mm - 0.427 Kg/m 
HOL3295 THK. 1.0mm - 0.271 Kg/m 	HOL3286 THK. 1.0mm - 0.223 Kg/m 	HOL3300 THK. 2.0mm - 0.383 Kg/m 
HOL3210 THK. 1.8mm - 1.327 Kg/m 	HOL3326 THK. 2.2mm - 1.257 Kg/m 	HOL0347 THK. 4.0mm - 4.957 Kg/m 














HOLVF4420 THK. 1.2mm - 0.703 Kg/m 	HOLVF4410 THK. 1.2mm - 0.757 Kg/m 	HOLVF4405 THK. 1.2mm - 0.724 Kg/m 
HOLVF5016 THK. 1.0mm - 0.248 Kg/m 	HOLVF2656 THK. 1.2mm - 0.731 Kg/m 	HOLVF4043 THK. 1.3mm - 0.853 Kg/m 
HOLVF0433 THK. 1.2mm - 0.241 Kg/m 	HOLVF4040 THK. 0.8mm - 0.338 Kg/m 	HOLVF4482 THK. 1.2mm - 0.960 Kg/m 



















HOLF605 THK. 3.0mm - 3.107 Kg/m 	HOLF606 THK. 1.5mm - 1.027 Kg/m 	HOLF607 THK. 1.5mm - 1.053 Kg/m 
HOLF523 THK. 1.5mm - 1.254 Kg/m 	HOLF522 THK. 1.5mm - 1.336 Kg/m 	HOLF560 THK. 1.5mm - 1.142 Kg/m 
HOLF520 THK. 1.3mm - 0.241 Kg/m 	HOLF521 THK. 1.0mm - 0.222 Kg/m 	HOLF519 THK. 1.2mm - 0.177 Kg/m 
HOLF417 THK. 4.0mm - 5.228 Kg/m 		















HOLHD6511 THK. 1.8mm - 1.249 Kg/m 	HOLHD6515 THK. 2.0mm - 2.158 Kg/m 	
HOLHD6514 THK. 1.8mm - 1.428 Kg/m 	HOLHD6533 THK. 6.0mm - 6.728 Kg/m 	
HOLHD6519 THK. 1.3mm - 0.421 Kg/m 	HOLHD6520 THK. 1.3mm - 0.342 Kg/m 	HOLHD6529 THK. 1.2mm - 0.333 Kg/m 
HOLHD6501 THK. 1.0mm - 0.073 Kg/m 		



















HOLGK261 THK. 2.5mm - 2.960 Kg/m 	HOLGK267 THK. 2.5mm - 2.220 Kg/m 	HOLGK813 THK. 2.0mm - 1.733 Kg/m 
	HOLGK835 THK. 3.5mm - 1.175 Kg/m 	HOLGK413 THK. 1.2mm - 0.217 Kg/m 
HOLGK348 THK. 2.0mm - 0.375 Kg/m 	HOLGK358 THK. 2.0mm - 0.370 Kg/m 	HOLGK218 THK. 2.0mm - 0.437 Kg/m 
HOLGK208 THK. 2.0mm - 0.383 Kg/m 	HOLGK805 THK. 1.5mm - 0.176 Kg/m 	HOLGK285 THK. 1.5mm - 0.401 Kg/m 
HOLGK1315 THK. 1.5mm - 0.722 Kg/m 	HOLGK1305 THK. 1.5mm - 0.943 Kg/m 	HOLGK1215 THK. 6.4mm - 0.959 Kg/m 



HOLDM651 THK. 2.5mm - 2.540 Kg/m 	HOLDM655 THK. 2.5mm - 2.628 Kg/m 	
HOLDM656 THK. 2.5mm - 2.100 Kg/m 	HOLDM652 THK. 2.5mm - 1.960 Kg/m 	HOLDM653 THK.mm - 0.472 Kg/m 
HOLCW03 THK. 1.5mm - 0.265 Kg/m 	HOLDM654 THK. 2.3mm - 0.554 Kg/m 	HOL12X20 THK. 0.7mm - 0.116 Kg/m 
HOLHD5213 THK. 1.5mm - 0.455 Kg/m 	HOLHD5214 THK. 1.5mm - 0.743 Kg/m 	HOLHD5215 THK. 1.5mm - 0.845 Kg/m 



HOLHD5201 THK. 2.0mm - 1.671 Kg/m 	HOLHD5202 THK. 2.0mm - 2.050 Kg/m 	HOLHD5203 THK. 3.0mm - 2.260 Kg/m 
HOLHD5204 THK. 1.9mm - 1.706 Kg/m 	HOLHD5205 THK. 2.0mm - 1.490 Kg/m 	HOLHD5206 THK. 1.5mm - 1.473 Kg/m 
HOLHD5207 THK. 2.0mm - 0.490 Kg/m 	HOLHD5208 THK. 1.2mm - 0.271 Kg/m 	HOLHD5209 THK. 1.2mm - 0.357 Kg/m 
HOLHD5210 THK. 1.2mm - 0.779 Kg/m 	HOLHD5211 THK. 1.2mm - 1.211 Kg/m 	HOLHD5212 THK. 3.0mm - 0.544 Kg/m 
HOLHD5213 THK. 1.5mm - 0.455 Kg/m 	HOLHD5214 THK. 1.5mm - 0.743 Kg/m 	HOLHD5215 THK. 1.5mm - 0.845 Kg/m 



Holcom Vietnam Co.,Ltd

Website: www.holcom.vn - Email: info@holcom.vn

Hotline: 096.380.5566



HOLCOM

Senior Architectural Systems

GREEN Product

ISO 9001:2008

TRUSTED Brand